■主な仕様

●基本機能／コピー機能

名称		OFISTAR® X2500C	OFISTAR® X3500C	OFISTAR® X4500C
形式		コンソールタイプ		
メモリ容量		2GB		
ハードディスク容量*1		160GB		
読み取り解像度		600×600dpi		
書き込み解像度		1,200×2,400dpi（多値写真）、600×600dpi（文字/文字写真/写真/地図）		
階調		各色256階調（1,670万色）		
ウォームアップ・タイム		28秒以下（室温20℃）、主電源が入っている場合は24秒以下（室温20℃）		
複写原稿		シート・ブック共に最大297×432mm（A3、11×17"）		
複写（用紙）サイズ	最大	SRA3（320×450mm）、12.6×17"（320×449.6mm）、12×18"（304.8×457.2mm）、A3［手差しトレイ:12×19"（304.8×482.6mm）］		
	最小	A5［手差しトレイ:ハガキ、封筒 長形3号（120×235mm）］		
ファーストコピータイム（A4ヨコ/モノクロ優先モード時）（A4ヨコ/カラー優先モード時）		モノクロ:6.6秒 カラー:8.7秒	モノクロ:4.9秒 カラー:6.4秒	モノクロ:4.4秒 カラー:5.7秒
複写倍率	等倍	1:1±（0.7%）		
	固定倍率	50%、70.7%、81.6%、86.6%、115.4%、122.5%、141.4%、200%		
	任意倍率	25%～400%（1%刻み）		
連続複写速度*2（モノクロ/カラー）	A4ヨコ/B5ヨコ	25枚/分	35枚/分	45枚/分
	A4/B5	19枚/分	27枚/分	32枚/分
	B4	16枚/分	23枚/分	26枚/分
	A3	14枚/分	20枚/分	22枚/分
給紙方式		560枚×4トレイ＋手差しトレイ100枚		
連続複写枚数*3		999枚		
電源		AC100V±10%、15A、50/60Hz共用		
消費電力	最大時*4	1.5kW以下		
	スリープモード時	1.5W以下		
	低電力モード時	44W以下		60W以下
	レディーモード時	63W以下		120W以下
省エネ法表示事項*5（区分名、エネルギー消費効率）		a区分、 57kWh/年	a区分、 82kWh/年	b区分、 118kWh/年
大きさ（幅×奥行×高さmm）		640×699×1,128		640×699×1,143
質量*6		131kg		134kg

*1 使用する機能、オプションなどにより、利用可能なハードディスク容量は変化します。*2 画質調整のため速度が低下することがあります。*3 画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。*4 最大消費電力の数値は起動時等の瞬間的ピークの消費電力を除いた値です。*5 省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）に基づく表示事項です。区分は、省エネ法で定める区分であり、エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力です。 *6 トナーカートリッジを除く。

●プリント機能

解像度	出力解像度	1,200×2,400dpi、1,200×1,200dpi
	データ処理解像度	標準:600×600dpi、高画質:600×600dpi、高精細:1,200×1,200dpi
対応プロトコル		TCP/IP（Ipd、IPP、Port9100、SMB、WSD、NovellⓇNetWareⓇ、BMLinkSⓇ、ThinPrint）、NovellⓇNetWareⓇ（IPX/SPX）、NetBEUI（SMB）、EtherTalk*1
対応OS（標準）		Windows 2000/XP/Vista/7/8/Server2003/Server2008/Server2008 R2/Mac OS X 10.5～10.9
インターフェイス		Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0 Ethernet 1000BASE-T*2

*1 オプション品の「Adobe®PostScript®3™キット」が必要となります。
*2 オプション品の「Gigabitイーサネット」が必要となります。

●スキャン機能

読み取り解像度		600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi
原稿読み取り速度*1（モノクロ/カラー）		70枚/分（X2500C、X3500C） 80枚/分（X4500C）
インターフェイス		Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T Ethernet 1000BASE-T*2
ボックス保存	対応プロトコル	TCP/IP（WebDAV、HTTP）
	出力フォーマット	モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書*3、PDF*3、XPS*3 グレースケール:TIFF、JPEG*4、DocuWorks文書*3、PDF*3、XPS*3 フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書*3、PDF*3、XPS*3、高圧縮DocuWorks文書*3、高圧縮PDF*3、高圧縮XPS*3
	ドライバー	TWAIN
	ドライバー対応OS	Windows 2000/XP/Vista/7/8/Server2003/Server2008/Server2008 R2/Mac OS X 10.5/10.6

*1 原稿によって読み取り速度は異なります。*2 オプション品の「Gigabitイーサネット」が必要となります。*3 CentreWare Internet Services取り出し時。*4 ネットワークスキャナーユーティリティ3使用時。

●ファクス機能

送信原稿サイズ		最大:A3、11×17"、長尺原稿可（最長600mm）
記録紙サイズ		最大:A3、11×17"　最小:A5
電送時間		2秒台*
走査線密度	超高画質（600dpi）	600×600dpi
	超高画質（400dpi）	400×400dpi、16画素/mm×15.4本/mm
	高画質	200×200dpi、8画素/mm×7.7本/mm
	標準	200×100dpi、8画素/mm×3.85本/mm
符号化方式		MH、MR、MMR、JBIG
通信速度	G3モード	33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bit/s

＊ 電送時間はA4判700字程度の原稿を標準画質（8画素/mm×3.85本/mm）で高速モード（28,800以上bit/s、JBIG）にて送った時の時間です。これは画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

安全上のご注意

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

●ご利用にあたって
1.FAXによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況などによっては正常な通信ができない場合がありますのでご注意願います。
2.本商品はICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカボックス、電気こたつ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は、雑音が発生したり、通信・通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。
3.極めて稀な例ですが、FAXの接続環境、FAXの種類や利用形態などの要素の組み合わせによって、通信開始時に意図しない相手と接続され、そのまま通信を開始してしまう例があります。大切な情報を送る場合には、「手動送信」により相手を確認したうえで通信されることをお勧めします。
4.複合機をファイアウォールなどで保護されたネットワークの中ではなく、直接インターネットからアクセスできるように接続する場合は、複合機に読み込まれた文書データへの外部からの不正アクセス対策として、パスワード設定やアクセス制限（複合機へアクセスできるクライアントを制限）などによるセキュリティ対策を実施願います。

●本商品の修理については、商品に添付されている保証書をご覧ください。●NTTファイナンス株式会社の割賦・リースなどもご利用いただけます。●NTT東日本は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本商品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Windows®の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。●Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。●Adobe®PostScript®3™は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標または登録商標です。●記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。※本パンフレットの記載内容および販売価格については、NTT東日本の営業エリア（北海道、東北、関東・甲信越地区）のものです。※本パンフレットの記載内容は平成26年2月現在のものです。※製品の外観、機能、仕様および販売価格については予告なく変更することがありますのでご了承ください。※印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。

<コピー禁止事項>法律で禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。

●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券●未使用の郵便切手、郵便ハガキなど●法律、法令などで規定されている証紙類●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するため以外にコピーすることは禁じられています。

●お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ホームページ http://www.ntt-east.co.jp/

「国際エネルギースタープログラム」基準に適合

K13-5354【1404-1503】26年4月版

NTT東日本

［法人のお客さま向け］
カラー複合機

表示価格はすべて税抜です。

Document Solution System
OFISTAR® X2500C／X3500C／X4500C

Color COPY
カラー/モノクロ 25枚/分（X2500C）35枚/分（X3500C）45枚/分（X4500C）

Color PRINT
カラー/モノクロ 25枚/分（X2500C）35枚/分（X3500C）45枚/分（X4500C）

Color SCAN
カラー/モノクロ 70枚/分（X2500C）70枚/分（X3500C）80枚/分（X4500C）

FAX
スーパーG3対応

「待ち時間」を徹底排除しつつ「快適なエコ」を追求。
使いやすさにこだわった高機能カラー複合機。

環境に優しく、そして人にも優しく。
「エコ」と「利便性」を両立させた1台4役の高機能カラー複合機。

OFISTAR® X2500C／X3500C／X4500C

SUPER G3

A3送信 A3受信

販売価格

X2500C	1,750,000円
X3500C	2,000,000円
X4500C	2,490,000円

■基本機能／コピー機能

記録方式	レーザー
記録紙サイズ(給紙トレイ)	A3/B4/A4/B5/A5/ハガキ
読み取り解像度	600×600dpi
書き込み解像度	600×600dpi
コピー速度(A4ヨコ)	X2500C(カラー/モノクロ) 25枚/分 X3500C(カラー/モノクロ) 35枚/分 X4500C(カラー/モノクロ) 45枚/分
ファーストコピータイム	X2500C (カラー8.7秒/モノクロ6.6秒) X3500C (カラー6.4秒/モノクロ4.9秒) X4500C (カラー5.7秒/モノクロ4.4秒)
両面コピー	○
拡大・縮小	○

■プリント機能

出力解像度	1,200×1,200dpi、 1,200×2,400dpi
ネットワークプリンタ対応	標準装備

■スキャン機能

解像度	200/300/400/600dpi
原稿読み取り速度	X2500C/X3500C(カラー/モノクロ)70枚/分 X4500C (カラー/モノクロ)80枚/分
ネットワークスキャナ対応	標準装備

■ファクス機能

通信モード	ITU-T G3
最大送信サイズ	A3、11×7”、 長尺原稿可(最長600mm)
最大受信サイズ	A3
電送時間	約2秒台
ワンタッチダイヤル	70件

最大消費電力	1.5kw
TEC値	X2500C:0.99kWh X3500C:1.43kWh X4500C:2.05kWh

※詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。

■寸法図(mm)



*X2500C/X3500Cの場合。
X4500Cは1,143mmとなります。

INDEX

COPY PAGE 03
PRINT PAGE 03
SCAN PAGE 04
FAX PAGE 04
COMPONENTS & OPTION PAGE 05
SUPPORT PAGE 06

環境への配慮、さらにコスト削減を追求しつつ、プリント/コピー時の「待ち時間」を徹底排除。

SPEEDY+ECOLOGY 環境に配慮しつつスリープ高速復帰を実現



Smart WelcomEyes*1搭載/スリープ高速復帰

Smart WelcomEyesが複合機に近づくユーザーを検知しスリープモードから自動復帰。出力装置のソフトウェア初期化プロセスを改善し、3.9秒以下*2での高速復帰を実現。復帰中もスマート節電により操作パネルでの設定は可能で、ストレスを感じずに作業を開始できます。

優れたTEC値で消費電力量を低減

国際エネルギースタープログラムへの適合基準となるTEC値*3は、0.99kWh*4を実現。消費電力量の低減に大きく貢献します。



*1 Smart WelcomEyesは、富士ゼロックスの登録商標です。
*2 OFISTAR X2500C/X3500Cの場合。
OFISTAR X4500Cは10.9秒以下となります。
*3 国際エネルギースタープログラムで定められた判定法による数値。
*4 OFISTAR X2500Cの場合。

SPEEDY+COST CUT 出力渋滞を解消しつつ、コスト削減も実現



機器を連携したプライベートプリント

複合機に蓄積された出力データを、認証後に出力する「プライベートプリント」。この便利な機能が、ネットワーク上の別の複合機*と連携して使用可能となりました。たとえば出力先に選んだ複合機が使用中でも、他の複合機から自分のジョブを選んで出力できます。しかも専用のサーバーを立てる必要がなく、初期投資も低減。機器の稼働効率を高めることで台数削減にも貢献し、比較的小規模なオフィスから大規模な事業所まで便利に活用できます。

※ オプション。サーバーレスオンデマンドプリントキットが必要。
* 複合機1台につき4台まで。

COPY

資料作成業務をスピーディに、そして省コストも実現

＜例えばこんな状況＞
会議用の資料の冊子を
キレイに簡単に作る方法は
何かないかな・・・

様々な表現&編集機能で
業務のクオリティーアップに
貢献します!

製本&表紙付け

中とじできるようページ順を割り付けて出力。小冊子やカタログ作成がより手軽になります。また、表紙・裏表紙に別の用紙を使用可能。配布資料が多いセミナーや学会などで、表紙の色を変えれば資料を識別しやすくなります。



両面コピー/まとめて1枚

用紙の両面にコピーし、用紙の使用量を1/2に減らせます。複数の原稿を1枚にコピー。両面コピーや製本との併用もでき、用紙とトナーを節約します。



その他の主な機能
■アノテーション　■サンプルコピー　■ダブルコピー

PRINT

さまざまなデータ形式にフレキシブルに対応

＜例えばこんな状況＞
データの形式がバラバラで
うまく出力できない。
どうにかならないかな・・・

様々な形式のデータを
スムーズにアウトプット!
業務の効率化に貢献します!

ドライバーを介さずにスムーズに出力

●ContentsBridge Utility*1
ファイル*2をデスクトップ上のアイコンにドラッグ&ドロップするだけでプリントできます。

●CentreWare Internet Services
Webブラウザーを介してファイル*3を直接出力することもできます。

*1 最新の対応OSについては、当社ホームページをご覧ください。
*2 DocuWorks文書、PDF、XPS、TIFF、JPEG。
Microsoft® Office2007/Office2010をご利用の場合、Word、Excel®、PowerPoint®を印刷できます。
*3 DocuWorks文書、PDF、XPS、TIFF、JPEG。



その他の主な機能
■さまざまなページ記述言語　■機種共通ドライバー　■プリンタードライバーのユニバーサル対応
■Macintoshからの出力対応　■ThinPrint.print®に対応

SCAN

様々なスキャンデータを効率的かつ安全に運用

＜例えばこんな状況＞
スキャンしたデータを
いちいちPCに
取り込むのが面倒・・・

スキャン to 機能なら
様々な保存と活用の仕方が
あって、とっても便利!

スキャン to 機能

スキャンしたデータをEメールに添付して送信したり、認証ユーザーにスキャン文書の格納先のURLをEメールで知らせることも可能です。PCやサーバーに直接保存も可能です。



Webブラウザーから取り出し

親展ボックス内に保存したスキャン文書は、Webブラウザーから取り出すことができます。Webブラウザーに複合機のIPアドレスを入力するとCentreWare Internet Servicesが立ち上がり、スキャン文書を取り出せます。

CentreWare Internet Servicesでの表示

その他の主な機能
■大量原稿を高速スキャン　■Eメールに添付して直接送信　■編集可能なWordやExcelへの変換
■OCR処理による全文検索*2　■セキュリティーパスワードの直接指定　■USBメモリーからの保存・出力*1
■WSDサポート　■親展ボックスをPC上で確認&操作

*1 オプション品の「USBメモリーキット」が必要となります。　*2 オプション品の「スキャン機能拡張キット」が必要となります。

FAX

多彩な転送機能でビジネスを機動的にサポート

＜例えばこんな状況＞
留守中の受信FAXを
出先から確認できたら
便利なんだけどなあ・・・

外出先のスマートフォンで
会社で受信したFAXの内容が
すぐに確認できます!

FAX受信転送

受信したFAX文書を親展ボックスに蓄積し、FAX転送やプリントのほか、メール送信、FTP転送、SMB転送することが可能。たとえば、受信FAXの内容を、外出先のスマートフォンから確認するといった活用も可能になります。



使いやすい宛先表

ワンタッチボタンに宛先を登録できるようになりました。複合機への宛先登録数は最大で2,000件、そのうち70件をワンタッチボタンに利用可能。宛先はLDAPサーバー上のアドレス帳からも検索・取得でき、複合機への登録の手間を省けます。

その他の主な機能
■スーパーG3対応　■PCからダイレクト送信　■迷惑メールを排除　■IPファクス(SIP)に対応*
■宛先再入力　■宛先確認画面を表示　■同報指示時の宛先確認・不要宛先を削除
■宛先表以外の送信禁止　■ダイレクトファクス強制禁止　■手動リダイヤル

* オプション品の「IPファクスキット」が必要となります。

COMPONENTS & OPTION

こんなお悩みございませんか？

- お客さま情報が記載された紙が出力されたままになっていて、情報漏えいや機密文書紛失の危険がある･･･。
- ペーパーレスや消耗品のコスト削減を推進しているが、うまく現場に浸透しない･･･。

■ICカードを利用したソリューション紹介

印刷物放置を抑止できます	失敗印刷防止で無駄な印刷を削減できます
ICカードをリーダーにかざさない限り、ドキュメントは出力される事がないので、出力文書の放置を防止することができます。	誤って実行した印刷ジョブは、ユーザーが選択してキャンセル可能です。本当に必要なものだけが印刷され、無駄な印刷をなくすことができます。

■オプション一覧

オプション品名	概 要	販売価格
Gigabitイーサネット	1000BASE-Tに対応のネットワークインターフェイス	40,000円
USBメモリーキット	本体からUSBメモリーに直接スキャン文書を保存したり、USBメモリーから本体に直接印刷を可能にするキット	20,000円
サーバーレスオンデマンドプリントキット	機器を連携させ文書出力を指示した複合機以外の複合機での出力を可能にするキット	54,000円
ペーパーセキュリティキット	文書に複製抑制の情報を埋め込み、不正コピーを防止することを可能とするキット（OFISTAR X2500C/X3500C用）	198,000円
ペーパーセキュリティキット2	文書に複製抑制の情報を埋め込み、不正コピーを防止することを可能とするキット（OFISTAR X4500C用）	198,000円
スキャン機能拡張キット	スキャン文書の高圧縮化、OCR処理等のスキャナの機能拡張を可能とするキット	150,000円
複製管理拡張キット	ページ全体に日時や番号を印字する事によって、機密文書などの複写を抑止することを可能とするキット	98,000円
サイドトレイ	仕分け用トレイ	10,000円
Adobe® PostScript® 3™ 平成	印刷機能を向上させることを可能とするキット	160,000円
Adobe® PostScript® 3™ モリサワ	印刷機能を向上させることを可能とするキット	275,000円
データセキュリティキット	HDDデータの暗号化、一括消去を可能とするキット	85,000円
IPファクスキット	SIP（T.38）対応を可能とするキット	20,000円
IC Card Gate 3 セット	ELWISE等に対応した外付けICカード認証装置	98,000円
増設G3ポート2	アナログポートを1回線増設するためのユニット	100,000円
ファクスポート増設キット2	増設G3ポート2取付時に必要	50,000円
ハンドセット	本体と連動した送受話器	20,000円
USB増設キット	ICカードリーダー取付時に必要	10,000円
本体内蔵型ICカードリーダー	ワンタッチダイヤルを取り外し、その部分にICカードリーダーを埋め込みます。IC Card Gate 3 と同等機能です。	60,000円
ウイングテーブル	左側のみ取り付け可能。ICカードリーダー（外付けタイプ）装着時に必要。	10,000円
ICカードリーダー	ウイングテーブルの前面にICカードリーダーを埋め込みます。IC Card Gate 3と同等機能です。ウイングテーブルが必要です。	60,000円
インナー排出トレイ	胴内部分への仕分け排出用。	5,000円
フィニッシャーA1	スタック、ソート、ホチキス（シングル留め 50枚）（OFISTAR X2500C/X3500C用）	120,000円
中とじフィニッシャーC1	スタック、ソート、ホチキス、2穴パンチ、中折り、中とじ（OFISTAR X4500C用）	500,000円
DocuWorks（1ライセンス）	DocuWorksライセンス1人用。	13,200円
DocuWorks（5ライセンス）	DocuWorksライセンス5人用。	48,000円
DocuWorks（20ライセンス）	DocuWorksライセンス20人用。	166,000円
DocuWorks（50ライセンス）	DocuWorksライセンス50人用。	364,000円

SUPPORT

万が一、通信機器のトラブルがおこっても…
オフィスまるごとサポートが復旧を支援します！

電話で解決。　遠隔で解決。　訪問で解決。

例えば…

ITサポートなら、
複合機のトラブル復旧支援はもちろん、パソコンやルーターなどのIT機器も含めて、トラブル原因を特定、復旧支援いたします。



ITサポート月額利用料例　サポートが必要なパソコンが3台までの場合　**3,600円/月～**　1日あたり約120円＊（PC3台なら1台あたり約40円/1日）＋ フレッツ 光ネクストまたはBフレッツ 月額利用料

＊1ヵ月30日として算出した利用料金です。◎ITサポートのご利用には、「フレッツ光ネクスト」または「Bフレッツ」のご契約が必要です（契約料、工事費、月額利用料がかかります）。なお、「フレッツ光ライト」ではご利用いただけません。提供条件、料金など詳しくはお問い合わせください。※フレッツ光に接続されるパソコン［周辺機器（ルーター、HUBなど）/ソフトウェア/複合機含む］が対象となります。ITサポートのご利用には、次の条件を満たすパソコンが必要です。OS:Windows®XP(SP3)、Windows Vista®、Windows®7、Windows®8等 その他:IPv6通信が可能であること。ただし、Microsoft社の公式サポート終了に伴い、サポート対象外となります。

NTT東日本ビジネスホンαNXⅡ PlusまたはαNX Plusシリーズをご利用なら…
オフィスまるごとサポート エントリーパック*1がオススメ!

PC・周辺機器の接続・設定もまるごとおまかせ!
ビジネスソフトの使い方もやさしくご指南!
セキュリティ対策の設定までしっかり対応!
ビジネスホンの万一の故障時にも、安心の対応!

［月額利用料例］ITサポート対象:パソコン3台まで*2+NTT東日本ビジネスホン（主装置Sタイプ）*3サポートの場合

初期費用不要　ITサポート 3,600円/月～ ＋ 初期費用不要　ビジネスホンサポート 3,000円/月～ ＋ フレッツ 光ネクストまたはBフレッツ 月額利用料

オフィスまるごとサポート　エントリーパック 4,000円/月～ ＋ フレッツ 光ネクストまたはBフレッツ 月額利用料

2,600円/月おトク! ※ITサポート　プラン・ミニとセットの場合。

◎本サービスのご利用には、「フレッツ 光ネクスト」または「Bフレッツ」のご契約が必要です（契約料、工事費、月額利用料がかかります）。なお、「フレッツ 光ライト」ではご利用いただけません。提供条件、料金など詳しくはお問い合わせください。*1「ビジネスホンサポート　基本メニュー」と「ITサポート　基本メニュー」の両方をご契約いただいた場合。割引料金が適用される「エントリーパック」にて提供しています。ただし、それぞれの契約については、同一名義・同一設置場所である必要があります。 *2 フレッツ光に接続されるパソコン［周辺機器（ルーター、HUBなど）/ソフトウェア/複合機含む］。本サービスのご利用には、次の条件を満たすパソコンが必要です。OS:Windows®XP(SP3)、Windows Vista®、Windows®7、Windows®8等 その他:IPv6通信が可能であること。ただし、Microsoft社の公式サポート終了に伴い、サポート対象外となります。 *3 NTT東日本ビジネスホンNetcommunity SYSTEM αNXⅡ Plus/αNX Plusシリーズ主装置。本サービスの有効期限は、対象機器の設置日から起算して7年を超えて延長されないものとします。ただし、お客さまが7年を超えて本サービスの提供を希望される場合、NTT東日本が別途定める条件において提供させていただきます。 ◎費用は、お客さまのご利用条件により異なります。詳しくは販売担当者へお問い合わせください。◎本サービスは、お客さまからのお問い合わせ（故障申告含む）を遅滞なく受け付けることを保証するものではありません。また、本サービスの提供をもって、お客さまの問題・課題などの特定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。◎「フレッツ光」とは、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ネクスト」および「Bフレッツ」（いずれもインターネット接続サービス）の総称です。NTT東日本の設備状況などによりサービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用いただけない場合がございます。 ◎本サービスのご契約は、本サービスに係る「フレッツ光」と同一名義のご契約に限らせていただきます。◎Windows、Windows Vista、Windows XP、Excel、Word、Access、PowerPoint、Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Windows®の正式名称はMicrosoft®Windows® Operating Systemです。